

praxisgerechte

# Verpackungen

werkstattgerecht, baustellengerecht, umweltgerecht



750 ml-, 5 ltr.-, 10 ltr.- und 25 ltr.-Dose



5 ltr.-Dose



750 ml-Dose

## Variabel wie unsere Farben - praxisgerechte Gebindegrößen

- 1. 750-ml-Dosen:**
  - » konisch, mit ausreichend Platz zum Umrühren
  - » randlos restentleerbar, bequem stapelbar
  - » einfach zu öffnen, sicher wiederzuzuschließen
  - » in 8er- oder 16er Versandkartons ab Lager
- 2. 5-ltr.-Dosen**
  - » mit Spardeckelsystem, ideal für Werkstatt und Baustelle
  - » randlos restentleerbar, platzsparend, transportsicher
  - » bequem zu handhaben, geringe Materialverluste
  - » beliebt und bewährt, sofort ab Lager lieferbar
- 3. 10-ltr.-Eimer:**
  - » randlos restentleerbar, beliebt z.B. bei Arbeiten an hohen Masten
  - » alle Sorten und Farbtöne sind innerhalb ca. 1 Woche lieferbar
- 4. 25-ltr.-Hobbocks:**
  - » randlos restentleerbar, beliebt für die airless Spritzverarbeitung
  - » wenige Farbtöne ab Lager, andere innerhalb ca. 1 Woche
- 5. 200-ltr.-Fässer:**
  - » randlos restentleerbar, auf Bestellung lieferbar

## Vorteile unserer 5 ltr-Dosen mit Spardeckel

- ★ **Alle 5-ltr.-Brantho-Korrux-Farbdosen sind mit dem vorteilhaften Spardeckel ausgerüstet.**
- ★ **Volle Dosen sind sicher und entleerte Dosen sind ineinander platzsparend stapelbar.**
- ★ **Langstielige Pinsel und Rollen können einfach in der Farbdose verbleiben - auch nach vielen Tagen kann damit weitergearbeitet werden. Das spart: Pinselwaschen, Rollenschmeißen, Schmutzverdünnung, Verschmutzung durch vertauschte Farbtöne, Zeit, Ärger, Dreck u.v.a.m.**
- ★ **Verdunstungsverluste und Emissionen sind minimiert: Fast keine Hautbildung, weniger Verdünnungsverbrauch, weniger Umweltbelastung, niedrigere Arbeitsplatzbelastung.**
- ★ **Die äußerst transportstabilen Dosen sind einfach zu öffnen, sogar verbeulte Dosen sind sicher wieder verschließbar. Ganz geöffnete Dosen sind vollständig restentleerbar, entleerte Dosen sind problemlos recycelbar.**
- ★ **Sicherheit: Selbst glühende Metallspäne, die in eine Dose mit geöffnetem inneren Deckel fliegen, verlöschen wegen des Luftmangels. Bei versehentlichem Umkippen einer geöffneten Dose entsteht nur geringer Farbverlust.**



Wir liefern unsere Rostschutzfarben und Lacke in Gebinden aus Weißblech (umweltfreundlich, diffusionsdicht, sicher, transportstabil). Entleerte Dosen, Eimer und Hobbocks (mit Farbanhaftungen, aber trocken) können uneingeschränkt dem Recycling zugeführt werden. Für unsere Kunden zahlen wir entsprechende Lizenzentgelte an DSD (Der Grüne Punkt) und KBS (Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl).

Die größeren Gebinde sind als mögliche Gefahrgutverpackungen BAM-geprüft (obwohl Brantho-Korrux beim Straßentransport nicht unter die Gefahrgutvorschriften fällt). Die 5-ltr-Gebinde werden z.B. mit 1,20 m Fallhöhe geprüft. 750 ml Dosen gibt es nur in stabilen/geprüften Umkartons.

Unsere 5-ltr-Verdünnungskannister sind aus umweltfreundlichem PE (uneingeschränkt recyclingfähig) und ebenfalls vollständig restentleerbar. Die 10-ltr-BASAK-Eimer sind aus recyceltem PE (Polyethylen).



### Transportstabil

Die Dose mit Deckel ist UN-geprüft (1,2 m Fallhöhe) und für alle Transportarten zugelassen (Lkw, Bahn, Schiff, Flugzeug).

### Rollen

Kurzflorige Rollen eignen sich am besten. Der Deckelrand ist ein bequemer Abstreifer.



### Wiederverschließbar

Verbeulte und intakte Dosen sind gleichermaßen einfach und sicher wiederverschließbar.

### Spritzen

Auf Wunsch ist eine Ausgießtülle zum sauberen Umfüllen in die Spritzpistole lieferbar.



### Sie wählen

Innerer Deckel: für Teilentnahme, äußerer Deckel: für Komplettentleerung.

### Praxisbewährt

Pinsel und Rolle können in der Dose bleiben. Das spart Zeit und Material.




### Umrühren

Wichtig: Umrühren und Farbton kontrollieren. Der Doseninhalt bleibt über lange Zeiträume ohne Haut.

### Wie bisher

Der ganze Deckel läßt sich bequem mit der Kombi- oder Kneifzange entfernen. Sicherungsring abziehen.




### Sparsam

Die Verdunstungsverluste sind durch den Spardeckel minimal, die kleine Öffnung sichert niedrige Emissionen.

### Bequem

Deckel am äußeren Rand mit einer Kombi- oder Kneifzange senkrecht nach oben ziehen.



### Pinseln

Die Öffnung ist geeignet für Flachpinsel oder Rundpinsel bis 2". Wählen Sie langstielige Pinsel.

### Restentleerbar

Die ganz geöffnete Dose ist auf jede Art bequem restentleerbar und vollkommen ohne Rand.



## Alle Brantho-Korrux-Sorten bieten Ihnen gemeinsame Vorteile

**reduzierter Arbeitsaufwand**  
durch die sehr hohe Deckkraft

**reduzierter Farbverbrauch**  
durch den hohen Festkörpergehalt

**lange Haltbarkeit**  
durch hochwertigen Korrosionsschutz

**weniger behördliche Auflagen**  
durch optimale Umweltverträglichkeit

### Weitere Informationen...

... über Brantho-Korrux und andere Branths-Spezial-Farben finden Sie in separaten Prospekten, Farbtonkarten, Technischen Merkblättern etc., die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden, oder unter:

[www.Rostschutzfarbe.de](http://www.Rostschutzfarbe.de)

### Tradition und Innovation für Schutzfarben höchster Güte

Seit 1887 liefern wir Rostschutzfarben, seit 1956 festkörperreich und bleifrei. Seit 2004 produzieren wir für Sie in unserem Neubau mit modernster Technologie, innovativ, kostengünstig, marktnah in Deutschland.

Zu Ihrem Nutzen machen wir es uns extra schwer, festkörperreiche Farben bedeuten für Sie: bessere Deckkraft, weniger Arbeitsaufwand, weniger Materialverbrauch, weniger Risiko und Emissionen, längere Haltbarkeit, geringere Folgekosten. Neue Gesetze halten Sie ein, wenn Sie bewährte Brantho-Korrux-Qualität verwenden.

Wir sichern Ihnen praxisgerechte Produkte durch: langjährige Erfahrung, ständige Weiterentwicklung, umfassende Prüfungen, hochwertige Rohstoffe, sorgfältige Herstellung, moderne Managementsysteme und ständigen Dialog mit unseren Kunden.

## Brantho-Korrux-Sorten: Metallschutzfarben

- » **„3 in 1“**  
seidenglänzender Korrosionsschutz Grund- und Decklack, haftfest, elastisch, 50 Farbtöne ab Lager
- » **„nitrofest“**  
matt, schnelltrocknend, universell überlackierbar, für Eisen (auch flugrosthaltig).
- » **„HgS“**  
Branth's-Haftgrund-Spezial, der Allmetall-Haftgrund für Alu, Edelstahl, Zink, Eisen u.a.
- » **„ecobase“**  
fast lösemittelfrei, wasserverdünnbar, matt, schnelltrocknend, universell überlackierbar
- » **„2-Kompo“**  
für alle Metalle, Grund- und Decklack oder universell überlackierbar, seidenglänzend, schnelle Durchtrocknung (ab 20 °C)
- » **„2K-Durasolid“**  
glänzend, fast lösemittelfrei, für dauernde Unterwasserbeanspruchung
- » **„S-Glasur“**  
glänzender Decklack zum streichen, rollen, spritzen, geruchsarm, guter Verlauf
- » **„Robust-Lack“**  
glänzender Decklack, schnelle Antrocknung, nicht einfach rollbar, elastisch
- » **„Kombi-Verdünnung“**  
schnelle Verdunstung, starke Verdünnungswirkung, universell
- » **„Spezial-Verdünnung“**  
langsame Verdunstung, milder Geruch, starke Verdünnungswirkung



Telefon: 040 - 36 97 40 - 0  
Telefax: 040 - 36 71 48

Postfach 11 07 · 21503 Glinde  
Biedenkamp 23 · 21509 Glinde

E-Mail: [Branth-Chemie@t-online.de](mailto:Branth-Chemie@t-online.de)  
Internet: [www.Brantho-Korrux.de](http://www.Brantho-Korrux.de)